


# intervenciones (NIC) en un caso clínico con trastorno esquizoafectivo

Víctor Gallego Herrera, Natalia Gómez Gambín, José Luis Tolmos Rivera, María Fuensanta Cañas Nicolás, Ana Belén Asensio García, Juana Martínez García.



# INTRODUCCIÓN

Paciente de 27 años que se marcha hace 20 días a trabajar a Francia. Llama a su familia por teléfono refiriendo ideas de prejuicio centradas en sus compañeros de trabajo, por lo que los familiares acuden a recogerlo. Reconoce haber estado consumiendo cannabis y cocaína en las últimas 3 semanas. Mala cumplimentación y adherencia.

### OBJETIVO

Identificar la evidencia disponible que nos permita elaborar y proporcionar a enfermería un plan de cuidados basado en intervenciones enfermeras.

## RESULTADOS

Mediante unas determinadas intervenciones (NIC) como: Establecer una relación personal con el paciente y los miembros de la familia que estarán implicados en el cuidado, pero antes deben, identificar las preferencias de los miembros de la familia, ayudar a desarrollar un plan de cuidados, identificar otros factores estresantes situacionales para los miembros de la familia e informar de los factores que pueden mejorar el estado del paciente.

Por otro lado, preguntar al paciente por sus signos, síntomas o problemas recientes, favorecer la expresión de sentimientos de una forma no destructiva, presentar al paciente a personas (o grupos) que hayan pasado por la misma experiencia, ayudar en la identificación de actuaciones alternativas para resolver la crisis, animar al paciente a que determine sus puntos fuertes y habilidades, ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, que puedan conseguirse y las mejores formas de conseguir los objetivos, comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, entre otras.



### CONCLUSIONES

El paciente es muy vulnerable al estrés por lo que la situación de haberse traslado a Francia provocó mucho estrés, lo cual provoco que volvieran a aparecer los síntomas esquizoafo consecuencia de incumplimiento terapéutico entre otras causas.