

# Funcionamiento de pacientes con esquizofrenia en dispositivos de tercer nivel



Fermín González Higuera (Psicólogo Clínico), Cristina Pena Castillo (PIR), María Priscila Vargas Melero (MIR psiquiatría), Pedro Torres Hernández (Psiquiatra),

## INTRODUCCIÓN

La Escala de Funcionamiento Personal y Social (PSP) permite evaluar 4 áreas de funcionamiento: Autocuidado, Actividades Sociales, Relaciones Personales y Sociales, y Comportamientos perturbadores y Agresivos (1).

## METODOLOGIA

Pretendemos analizar las diferencias en las puntuaciones de PSP en los pacientes con esquizofrenia atendidos en la Comunidad Terapéutica de Jaén, según sexo y régimen hospitalario, atendidos en los últimos 7 años.

## RESULTADOS

No encontramos diferencias significativas en función del dispositivo de referencia, aunque las medias de puntuaciones en PSP indican mejor funcionamiento en los usuarios de Hospital de Día.

No habría diferencias significativas en función del sexo, presentando los hombres una mayor puntuación en PSP.

	n	Media	t	p
CT	41	41.58	-1.84	0.069
HD	44	50.79		
HOMBRE	67	47.49	0.86	0.388
MUJER	18	42.11		



## CONCLUSIONES

En primer lugar encontramos mayor proporción de usuarios varones, hecho habitual en los estudios epidemiológicos sobre esquizofrenia (2).

Los datos parecen indicar que la muestra es muy homogénea respecto al sexo y al régimen de ingreso.

La mayor puntuación en funcionamiento en pacientes de hospital de día (aunque las diferencias no son significativas) eran esperables, ya que el paso de régimen de CT a HD es lógico, siendo la mejora clínica y de funcionamiento los principales motivos de alta del régimen de Comunidad Terapéutica.

Nos llama la atención la mayor puntuación en PSP en hombres (aunque las diferencias no son significativas), siendo habitual encontrar mejores niveles de funcionamiento en mujeres que en hombres diagnosticados de esquizofrenia (2). La mayor proporción de hombres podría explicar estas diferencias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1) Morosini, P.L., Magliano, L., Brambilla, L., Ugolini, S. y Pioli, R. (2000). Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatrica Scand., 101, 323-329.
- 2) Consejería de Salud de Andalucía (2008). II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Sevilla.