

ESTUDIO AMBULATORIO DE SALUD FÍSICA EN PACIENTES AFECTOS DE ESQUIZOFRENIA

Juan Alfonso del Ojo Jiménez; Elisa Llamas López; Olalla García Pineda; Lara Cabanillas Carrillo
U.G.C. Salud Mental, Área Hospitalaria Virgen Macarena, Sevilla, España.

INTRODUCCIÓN


Al realizar este estudio nos planteamos conocer la calidad de la salud física de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia que realizan seguimiento en los equipos de salud mental comunitaria, basándonos en diversas variables: diabetes, dislipemia, sobrepeso, obesidad y disfunción tiroidea

METODOLOGÍA

Realizamos una comparativa en un estudio epidemiológico, observacional y retrospectivo, con los datos de salud física en población general. La muestra escogida para este estudio consiste en 51 pacientes reclutados de los programas de salud física existentes en equipos de salud mental, tanto en área rural como urbana, siendo ésta una de los parámetros estudiados junto a su edad, género, talla, peso y analítica que incluye una bioquímica general y hemograma.

OBJETIVO

Detección de la prevalencia de patología tiroidea, diabética, dislipémica y obesidad/sobrepeso, realizando comparativa entre población con esquizofrenia en área rural y urbana y relación de éstas con la población general.



CONCLUSIONES

Con los resultados expuestos podemos afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre pertenecer a un medio urbano y el padecimiento de dislipemia ($\chi^2 = 4,554$; $p < 0,05$). Sin embargo, no resultó estadísticamente significativa la relación entre lugar de residencia y resto de parámetros de salud. Concluimos que los pacientes de nuestra muestra presentan mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y dislipemia que la población general.