

ALTERACIONES PSICOLÓGICAS EN EL PACIENTE CON QUEMADURAS GRAVES

AIDA FERNANDEZ BARON; VANESA FERNANDEZ RODRIGUEZ; M^º DEL MAR ORDOÑO CEBA
DUES. COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS. ALMERIA.

Las quemaduras se definen como lesiones traumáticas causadas por diversos agentes, son consideradas una de las experiencias más trágicas y dolorosas en el ser humano y producen un gran impacto psicológico al producirse de forma repentina. El gran quemado puede sufrir grandes deformidades físicas y estéticas provocando sentimientos de depresión, baja autoestima y ansiedad entre otros. La preocupación general en este tipo de paciente consiste en mejorar su calidad de vida y actuar sobre su impacto biopsicosocial.

OBJETIVO:

Identificar las principales alteraciones psicológicas en el paciente ingresado tras sufrir quemaduras graves.

METODOLOGIA:

Estudio de carácter cuantitativo de tipo observacional descriptivo desarrollado en un hospital público de Andalucía durante el primer trimestre del año 2016. La muestra observada consta de 50 pacientes ingresados en la unidad de cirugía.


Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario estandarizado con preguntas test de tipo cerrado y respuesta múltiple.

Palabras clave: alteraciones psicológicas, quemaduras, calidad de vida, cuidados humanizados, apoyo emocional.

RESULTADOS:

La alteración psicológica más frecuente durante la hospitalización es la depresión seguida de la ansiedad y la baja autoestima. En menor proporción se encuentra el estrés postraumático y el trastorno desadaptativo.

ALTERACIONES PSICOLÓGICAS



CONCLUSIONES:

El seguimiento psicológico del gran quemado es de vital importancia para una adecuada adaptación a su nuevo estado de salud. El papel de enfermería es esencial para detectar precozmente dichas alteraciones psicológicas que afectan a la calidad de vida del paciente.

BIBLIOGRAFIA: