IV Edición del 7 al 21 de mayo de 2018



Autores: PÉREZ CUADROS, EMMA. GONZALEZ PEREZ, DAVINIA. LÓPEZ OJEDA, MARÍA BELÉN.

IV Congreso Virtual Internacional de Enfermería en Salud Mental

Palabras clave: técnicas de inhalación, educación sanitaria, crisis asmatica.

MANEJO DE ENFERMERIA ANTE PACIENTES CON TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION

INTRODUCCION

El trastorno de déficit de atención está entre las alteraciones más comunes de la población infantil, las cifras oscilan entre el 2 y el 5% de la población infantil, se caracteriza por generar problemas: en su conducta, en la atención y en los cambios de humor



OBJETIVOS

- Comprobar cuáles son las necesidades de los pacientes con trastorno de déficit de atención.
- Conocer el protocolo de actuación por parte del niño, familiares y personal sanitario

METODOLOGIA

Revisión bibliográfica acerca de pacientes con trastorno de déficit de atención en los últimos quince años. Para ello se han utilizado buscadores de mayor evidencia científica como Scielo, Pubmed, asi como capítulos de libro y artículos de revistas.

RESULTADOS

Como resultados encontramos que deberían existir profesionales especializados en este desorden como los hay en otros.

CONCLUSIONES

- -Los niños al no prestar atención, se les debe enseñar mediante acción-consecuencia y mediante su propia experiencia conseguirán asociar lo que deben y no deben hacer.
- -La implicación tanto del niño, familia y de todos los profesionales es fundamental en el pronóstico ante posibles agravantes



BIBLIOGRAFIA

-Plaza Moral, V. Calle Rubio, M. Molina París, J. Quirce Gancedo, D. Validación externa de las recomendaciones del consenso multidisciplinar sobre terapia inhalada Arch Bronconeumol. 2012. -Solis Solis, K.F. Bañuelos Ortiz, C.R. Rocha Millán, J. Caracterización clínica y terapéutica de pacientes pediátricos con crisis asmáticas. Vol 58; num 3; 2013.