



ATENCIÓN CLÍNICA AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO AGUDO

Vellisca, M.Y.¹ Latorre, J.I.¹ Villarroya, B.² Muñoz, V.²

1. Universidad de Zaragoza
2. Centro de Salud Mental en Teruel

neuropsicol@gmail.com

RESUMEN

En la unidad de corta estancia (en adelante UCE) de psiquiatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel, durante el período de tres años, fueron ingresados más de cuatrocientos pacientes. En el presente trabajo hemos recopilado y analizado las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes atendidos en el servicio de UCE durante los primeros años de su funcionamiento. Se recabó la información clínica y sociodemográfica (edad y sexo). La información fue extraída de los informes de altas. El total de pacientes atendidos fue de $n = 405$, de los cuales 215 eran hombres y 190 mujeres, la edad media fue de 42 años. La mayor parte de los pacientes atendidos presentaban un trastorno psicótico, seguidos de un trastorno de personalidad.

ATENCIÓN CLÍNICA AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO AGUDO

INTRODUCCIÓN

En la unidad de corta estancia (en adelante UCE) de psiquiatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel, durante un período de tres años, fueron ingresados más de cuatrocientos pacientes con diferentes diagnósticos según la la CIE-10 (OMS, 1992). En el presenta trabajo hemos recopilado y analizado las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes atendidos en el servicio de UCE durante los primeros años de su funcionamiento. Para tal fin, se recabó la información tanto clínica (diagnóstico) como sociodemográfica (edad y sexo). La información analizada fue extraída de los informes de altas.

RESULTADOS

El total de pacientes atendidos fue de $n= 405$, de los cuales 215 eran hombres y 190 mujeres, la edad media fue de 42 años. La mayor parte de los pacientes atendidos presentaban un trastorno psicótico (106 casos), seguidos de aquellos sujetos que mostraban un trastorno del estado de ánimo (84 casos) y de personalidad (72 casos). Del total de los ingresos, el 47% eran mujeres y el 53% hombres. La edad media valorada fue de 45 años, mientras que la duración media de ingreso en la UCE se estimó en 18.6 días.

CONCLUSIONES

Los trastornos psicóticos y del estado del ánimo suponen prácticamente la mitad de los casos atendidos en la UCE. A pesar de tratarse de una población pequeña, los resultados son similares a los de otras poblaciones con mayor población (Babalola *et al*, 2014)

REFERENCIAS

Babalola, O., Gormez, V., Alwan, N. A., Johnstone, P., & Sampson, S. (2014). Duración de la hospitalización para pacientes con enfermedades mentales graves.

Organización Mundial de la Salud (1992). *CIE 10. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento*. Madrid: Meditor.